

Klimaatverandering: uitdagingen en opportuniteten



Pr Jean-Pascal van Ypersele

UCL-ASTR

**(Université catholique de Louvain, Institut
d'astronomie et de géophysique G. Lemaître)**

Web: www.climate.be

E-mail: vanyp@climate.be

VIRA, Brussel, 27-11-2009

**NB: Dank aan de Federale POD Wetenschapsbeleid voor zijn
ondersteuning**

IPCC : Intergouvernementeel Panel inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties

- # gecreëerd door de WMO en de UNEP in 1988
- # meer dan 2500 onderzoekers nemen hieraan deel (auteurs + recensenten)
- # Mandaat : evalueren van wetenschappelijke, technische en sociaal-economische informatie, verbonden aan het begrijpen van de risico's die verband houden met klimaatveranderingen (wetenschappelijke basis, mogelijke impact, preventie en aanpassing).
- # publiceert rapporten (1990, 1996, 2001, 2007) (Cambridge University Press) die gezaghebbend zijn. Web: www.ipcc.ch (samenvattingen : www.climate.be)
- # Nobel Prijs voor de Vrede 2007

IPCC writing cycle (4 years, 2500 scientists)

- ⌘ Plenary decides table of content of reports
- ⌘ Bureau appoints world-class scientists as authors, based on publication record
- ⌘ Authors assess all scientific literature
- ⌘ **Draft – Expert review (+ Review editors)**
- ⌘ **Draft 2 (+ Draft 1 Summary for Policy Makers (SPM) – Combined expert/government review**
- ⌘ **Draft 3 (+ Draft 2 SPM)– Government review of SPM**
- ⌘ Approval Plenary (interaction authors – governments) – **SPM and full report**

**2500+ SCIENTIFIC EXPERT REVIEWERS
800+ CONTRIBUTING AUTHORS AND
450+ LEAD AUTHORS FROM
130+ COUNTRIES
6 YEARS WORK
1 REPORT**


2007

Le réchauffement est “sans équivoque”

Température
atmosphérique

Niveau
moyen des
océans


Réduction de la
couverture de
neige
(hémisphère nord)




Human and Natural Drivers of Climate Change: Unprecedented

- Dramatic rise in the industrial era
- Largest growth rate of CO₂ seen over the last ten years (1995-2005) than in any decade at least since direct measurements began (1960).


Changes in Greenhouse Gases from ice-Core and Modern Data



Cycle du carbone



Cycle du carbone




vanyp@climate.be

Unités: GtC (milliards de tonnes de carbone) ou GtC/an

**De verwachte CO₂-Concentraties zijn hoger
Dan degene waargenomen
De laatste 800000 jaar**


**Verwachting
(2100) (BaU)**

2007





Attribution

- are observed changes consistent with
- expected responses to forcings?
- inconsistent with alternative explanations?




Key conclusion from the last IPCC report (2007):

- Most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is *very likely* due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations




Oppervlaktetemperatuur anomalieën tov 1980-1999

Bron: IPCC, 4AR




Regionale spreiding: temperatuur

A1B: 2090-2099



Regionale spreiding: neerslag



Gestippelde regio's: meer dan 90% akkoord ivm de richting van de verandering.
Witte regio's: geen overeenstemming tussen de modellen (<66% in dezelfde richting).

Test yourself effect of different scenarios and uncertainties with the Java Climate Model:



 www.climate.be/JCM: interactive climate model developed by Dr. Ben Matthews (UCL)


Veranderingen in extrema (IPCC 4AR)

Fenomeen	Gezien in 20eE?	Invloed van de mens?	Toekomst?
Koude dagen en nachten worden warmer en komen minder voor boven landgebieden	Zeer waarschijnlijk	Waarschijnlijk	Quasi zeker
Warme dagen en nachten worden warmer en komen meer voor boven landgebieden	Zeer waarschijnlijk	Waarschijnlijk (nachten)	Quasi zeker
Meer Hittegolven boven landgebieden	Waarschijnlijk	Meer waarschijnlijk dan niet	Zeer waarschijnlijk
Aantal zeer hevige neerslagmomenten stijgt over de meeste gebieden	Waarschijnlijk	Meer waarschijnlijk dan niet	Zeer waarschijnlijk
Oppervlakte die door droogte getroffen wordt stijgt	Waarschijnlijk, in veel regio's sedert de jaren '70	Meer waarschijnlijk dan niet	Waarschijnlijk
Intensiteit van de tropische stormen stijgt	Waarschijnlijk, in veel regio's sedert de jaren '70	Meer waarschijnlijk dan niet	Waarschijnlijk

**20% - 30% of plants
and animals species
at increasing risk of
extinction**


**if ΔT 1.5 C - 2.5 C
(above 1990 temperature)**

Water at the end of the 21st century for SRES A1B



TP Figure 3.4: Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between present (1980-1999) and 2090-2099 for the SRES A1B emissions scenario (based on Milly et al., 2005).

Effects on Nile delta: 10 M people above 1m



**With 1 metre sea-level rise: 63000 ha below sea-level in Belgium (likely in 22nd century, not impossible in 21st century)
(NB: flooded area depends on protection)**




Source: N. Dendoncker (Dépt de Géographie, UCL), J.P. van Ypersele et P. Marbaix (Dépt de Physique, UCL) (www.climate.be/impact)

Gent koningin der badsteden?

Zonder maatregelen voor milieu is Antwerpen overspoeld in 3000

BRUSSEL - Zonder nieuwe maatregelen zal ons klimaat verder opwarmen. Dan komt tegen 3000 tien procent van België onder water te staan. Daaronder uiteraard alle kuststeden, maar ook Brugge, Antwerpen en zelfs Mechelen. Gent komt aan zee te liggen. Dat blijkt uit een studie van professoren van de UCL in opdracht van Greenpeace.

Gerard Govers, professor geografie aan de Katholieke Universiteit Leuven, tekende gisteren op onze vraag het nieuwe kaartje van Vlaanderen anno 3000 uit. Een land waarin de zeespiegel volgens het rapport van Greenpeace mogelijk 8 meter gestegen is. "In dat geval zou het grootste gedeelte



Infografiek: Concentra

Govers. "Gent zou nog net boven water blijven, ze mogen daar al appartementjes beginnen bouwen."

Gent als koningin der badsteden? Het is een grapje, volgens professor Govers is het moeilijk om nu al voorspellingen voor het volgende millennium te maken. "Dat lijkt me

meetbaar te worden en er bestaan al voor-spellingen voor het jaar 2050, zelfs 2100. Maar verder hangt veel af van wat op Antarctica gaat gebeuren en dat is moeilijk te zeggen. Afwachten dus."

Het rapport van Greenpeace werd gisteren overhandigd aan Bruno Tobback en Kri-



Impact van de klimaatverandering in België

J.P. van Ypersele
P. Marbaix

GREENPEACE

UCL

Impacts des changements climatiques en Belgique


P. Marbaix
J.P. van Ypersele

Université catholique de Louvain

Voor alle duidelijkheid




- Greenpeace heeft aan de auteurs de mogelijkheid gegevens om dat rapport te schrijven.
- Hetzelfde rapport zou ook geschreven zijn indien Solvay, Assuralia het gevraagd zou hebben.




Laten we een beetje afstand nemen

- Het risico op schade op wereldvlak stijgt tegelijk met de stijging van de temperatuur (en de uitstoot van CO₂)
- Het IPCC heeft zich in 2001 toegelegd op 5 « redenen tot bezorgdheid »: I: ecosystemen; II: extremen; III: algemene verspreiding; IV: gemiddeld mondial effect; V: verrassingen




IPCC 2001

(gebaseerd op) IPCC 2007



Broeikasgas concentraties stabiliseren op laag niveau



EU: niet meer dan 2 graden tov pre-industrieel



NU: 375 ppm

Bron: IPCC, AR4

Hoe lager het stabilisatienniveau, hoe eerder de uitstoot omlaag moet



Bron: IPCC, AR4

Long term mitigation (after 2030)


- The lower the stabilization level, the more quickly emissions would need to peak and to decline thereafter
- Mitigation efforts over the next two to three decades will have a large impact on opportunities to achieve lower stabilization levels

Stab level (ppm CO ₂ -eq)	Global Mean temp. increase at equilibrium (°C)	Year CO ₂ needs to peak	Reduction in 2050 compared to 2000
445 – 490	2.0 – 2.4	2000 - 2015	-85 to -50
490 – 535	2.4 – 2.8	2000 - 2020	-60 to -30
535 – 590	2.8 – 3.2	2010 - 2030	-30 to +5
590 – 710	3.2 – 4.0	2020 - 2060	+10 to +60
710 – 855	4.0 – 4.9	2050 - 2080	+25 to +85
855 – 1130	4.9 – 6.1	2060 - 2090	+90 to +140


Combining the global climate and energy challenge : a technological revolution for the world's energy system

Technologies that can reduce global CO₂ emissions from energy combustion

(Source: Jos Delbeke)



All sectors and regions have the potential to contribute




Note: estimates do not include non-technical options, such as lifestyle changes.

Cumulative emission reductions for alternative mitigation measures for 2000–2030 and for 2000–2100

- ❖ Different stabilization scenarios reflect different contribution of mitigation measures
- ❖ Scenarios concur that 60-80% of reductions should come from energy and industry

Illustrative scenarios from AIM, IMAGE, IPAC and MESSAGE aiming at the stabilization at 490–540 ppm CO₂-eq (light bars) and at 650 ppm CO₂-eq (dark bars)



Changes in lifestyle and behaviour patterns can contribute to climate change mitigation

- Changes in occupant behaviour, cultural patterns and consumer choice in buildings.
- Reduction of car usage and efficient driving style, in relation to urban planning and availability of public transport
- Staff training, reward systems, regular feedback and documentation of existing practices in industrial organizations

What are the macro-economic costs in 2050?

Stabilization levels (ppm CO ₂ -eq)	Median GDP reduction [1] (%)	Range of GDP reduction [2] (%)	Reduction of average annual GDP growth rates [3] (percentage points)
590-710	0.5	-1 – 2	< 0.05
535-590	1.3	Slightly negative - 4	<0.1
445-535 [4]	Not available	< 5.5	< 0.12

[1] This is global GDP based market exchange rates.

[2] The median and the 10th and 90th percentile range of the analyzed data are given.

[3] The calculation of the reduction of the annual growth rate is based on the average reduction during the period till 2050 that would result in the indicated GDP decrease in 2050.

[4] The number of studies that report GDP results is relatively small and they generally use low baselines.

Zonder krachtig beleid zal het niet lukken

- Geef CO₂ een prijs: voor 2 °C scenario: in 2030 ca. Euro 80/ t
- De optimale mix van instrumenten hangt af van nationale omstandigheden
- Voor electriciteitsbedrijven en energie-intensieve industrie: verhandelbare emissierechten
- Voor marktontwikkeling duurzame electriciteit: “feed-in” tarieven
- Voor consumenten en kleine bedrijven werken financiële prikkels minder goed: bouwvoorschriften, efficiency normen
- Vormgeving, uitvoering en handhaving zijn cruciaal

De voordelen van een koolstofarme economie

- Vermijden ernstige klimaatschade

Maar ook:

- Gezondheidswinst tgv verminderde luchtverontreiniging
 - kan aanzienlijk deel van reductiekosten compenseren.
- Energie voorzieningszekerheid
- Werkgelegenheid
- Verbetering handelsbalans
- Energievoorziening plattelandsgebieden
- Duurzame landbouw
- Bescherming natuur


EU Objectives for 2020

(Source: Jos Delbeke)

- **20% GHG reduction compared to 1990**
 - Independent commitment
- **30% GHG reduction compared to 1990**
 - In context of international agreement
- **20% renewables share of final energy consumption**
- **10% renewables in transport, with**
 - production being sustainable
 - positive discrimination of second generation and electric vehicles

The Climate & Energy Package at a glance

(Source: Jos Delbeke)



1. Bali (COP 13, décembre 2007)

- **Création d'un Groupe ‘convention track’ “that shall complete its work in 2009” et accord sur les 5 building blocks pour tout le processus de négociation**
- ✓ **SHARED VISION** “a shared vision, including a long term goal for emission reductions to achieve the ultimate goal of the convention”
- ✓ **MITIGATION**: Measurable, reportable, and verifiable nationally appropriate mitigation commitments or actions, incl quantified emissions limitation and reductions objectives by all developed countries while ensuring comparability amongst them + Nationally appropriate mitigation actions by all developing countries in the context of sustainable development, supported and enabled by techn, fin, and cb in a measurable, reportable, verifiable manner
- ✓ **ADAPTATION**
- ✓ **TECHNOLOGY**
- ✓ **FINANCE**

Source: Chris VandenBilcke

2. Type de résultat possible

- **Décision politique, puissant très fort dans le texte du Bali Plan (décembre 2007)**
- **Au moins 4 annexes:**
 - Objectifs de réduction absolue pour pays développés
 - Objectifs de réduction relative pour certains pvd
 - Inventaire des promesses financières volontaires annoncées
 - Mode de répartition de ces fonds
- **Report de la matière inachevée des 2 tracks au-delà de Copenh**
- **Délai de 12 mois pour finaliser accord sous une forme juridique**
- **Seconde « période d'engagement » de courte durée comme sous Kyoto**

Source: Chris VandenBilcke

Om meer te weten

- ⌘ www.climate.be/vanyp : ASTR-UCL
- ⌘ www.ipcc.ch : IPCC
- ⌘ www.unfccc.int : United Nations Framework Convention on Climate Change
- ⌘ www.frdo.be : Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
- ⌘ www.climate.be/jcm : Interactief Model
- ⌘ www.manicore.com : JM Jancovici